

OBEC HOROVCE

020 62 Horovce 94

Č.j. SÚ-336/2015-03-TS21-20

Horovce 30. 10. 2015

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Horovce, ako určený stavebný úrad podľa ustanovenia §119 ods.1) v spojení s § 117 ods. 1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona (ďalej len „stavebný úrad“) v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 30. 09. 2015 podali

Národná agentúra pre sietové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou Profi - NETWORK Slovakia, a. s. Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, (ďalej len „navrhovateľ“), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a) stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY

„Realizácia optických sietí HO - 1 Horovce, obec Kvašov“

líniová telekomunikačná stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stavebného zákona na pozemkoch v katastrálnom území obcí Horovce a Kvašov, podľa situácií, ktoré boli predložené a schválené v územnom konaní.

Popis a účel stavby:

Účelom stavby je umožnenie výstavby optických sietí v lokalitách označených ako „biele miesta“. Cieľom je vybudovať optický kábel z dostupného bodu, miestny optický kábel (MOK).

Charakter stavby: inžinierska stavba - elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods.3 písm. h) stavebného zákona

Parcelné čísla: líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stavebného zákona

Vlastnícke vzťahy k pozemkom: iné právo v zmysle § 139 odst.1 písm. c) stavebného zákona

Dĺžka novej zemnej kábovej trasy: cca 3 900 m.

Počiatočným bodom trasy miestneho optického kabla (MOK) je uzol služieb patriaci spoločnosti Slovak Telekom a. s. v obci Horovce umiestnený v budove obecného úradu pozemok parc. č. KN C 2/2 s GPS súradnicami (49.069581; 18.226159). Trasa MOK je v zastavanom území obce Horovce navrhnutá pozdĺž miestnych komunikácií a ciest II/507 a III/50742, v zastavanom území obce Kvašov je trasa v zmysle požiadaviek starostu obce a je ukončená v rozvádzacej KN C 636. Mimo zastavaného územia obcí je trasa navrhnutá pozdĺž cesty III/50742. Pozemky sú prevažne vo vlastníctve obce, železníc SR, TSK.

Použité káble a zariadenia:

1ks Multirúra 7x10/8 mm a 2ks plastové chráničky s priemerom 40/33 mm spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi a následným zafúknutím trubičky s potrebným počtom optických vláken.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa v súlade s ustanovením § 39, 39a stavebného zákona a ustanovením § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch, ako je zakreslené na priložených situačných výkresoch v mierke katastrálnej mapy 1:2000 a dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Profi-NETWORK Slovakia, a. s., Ing. Helena Horňáková, Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín. Stavba bude umiestnená v súlade s priloženými situáciami umiestnenia stavby, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Spevnené plochy (chodníky a cesty) budú riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,6-0,9 m pod niveletou povrchu. , v prípade že by podmienky neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, križovanie bude riešené prekopaním v hĺbke min 0,4 m a uložením chráničky PE. V zastavanom území obcí bude v zeleni káblová ryha mi. 0,6 x 0,3 m (h x š), mimo zastavaného územia min. 0,8 x 0,35 m (h x š).
3. Križovanie a súbeh vodných tokov bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 2 m pod korytom rieky.
4. Križovanie a súbeh komunikácií - trasa bude v súbehu s cestou II. triedy –II/507 na 163,63 – 163,84 km vedená v maximálnej možnej miere od vozovky v nespevnenej ploche. Križovanie trasy a cesty I/49 a III/1938 bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 2,0 m pod niveletou vozovky. Križovanie bude riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Trasa pokračuje v súbehu s cestou III/1949 na 0 – 3,39 km vedená v maximálnej možnej miere od vozovky v nespevnenej ploche. Na 3,39 km tejto cesty dôjde k jej križovaniu s trasou, križovanie riešené mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky.
5. Križovanie miestnych a účelových komunikácií budú v maximálnej možnej miere riešené pneumatickým pretláčaním v hĺbke 0,9 m pod niveletou povrchu a zavlečením chráničky zodpovedajúceho profilu, v prípade väčších dĺžok budú križovania cestných komunikácií riešené riadeným mikrotunelovaním v hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. V prípade, že by teréne podmienky alebo existujúce inžinierske siete neumožnili pretláčanie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch križovanie bude riešené prekopaním v hĺbke min. 0,9 m a uložením chráničky PE, pričom budú rešpektované požiadavky starostov dotknutých obcí.
6. Pri výstavbe telekomunikačného zariadenia dôjde k vzájomnému križovaniu tras a dráh patriaciach ŽSR a umiestneniu stavby v ochrannom pásmе dráhy.
7. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí (ďalej len „IS“) je potrebné dodržať STN 73 6005. Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
8. Podľa § 40c ods. 2) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch je, cit. „Držiteľ“ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je povinný ich triediť podľa druhov [§ 19 ods. 1 písm. b) a c)], ak ich celkové množstvo z uskutočnenia stavebných a demolačných prác na jednej stavbe alebo súbore stavieb, ktoré spolu bezprostredne súvisia, presiahne súhrnné množstvo 200 ton za rok, a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie. V ďalšom stupni PD riešiť kvalifikáciu stavebných odpadov s návrhom riešenia jeho recyklácie, resp. zneškodnenia.
9. Pri výstavbe musia byť dodržané všetky platné hygienické, požiarne-bezpečnostné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia.
10. Stavbu realizovať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
11. Technické riešenie stavby navrhnuté v súlade s ustanoveniami vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. PD vypracovať najmä v súlade s prílohou k tejto vyhláške. V súlade s touto vyhláškou riešiť aj spevnené plochy (chodníky, napojenia a pod.).
12. K realizácii stavebných prác na cestách je potrebný súhlas príslušného cestného správneho orgánu, ktorý určí podmienky na zvláštne užívanie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
13. Pokiaľ budú práce realizované na poľnohospodárskej pôde a dôjde k trvalému, alebo dočasnému použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárské účely, povinnosťou investora pred vydaním príslušného povolenia je požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor o vydanie rozhodnutia o trvalom, resp. rozhodnutia alebo stanoviska o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa zákona NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov.
14. Prípadný výrub stromov riešiť v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

16. Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vód, dbať o ochranu vód a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vód vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohrozíť jej kvalitu. Mechanizmy používané pri prácach udržiavať v takom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vód v predmetnom úseku vodného toku.

17. Pred zahájením zemných prác súvisiacich s uložením optických káblov v zemi požiadajte jednotlivých správcov podzemných vedení o vyjadrenie sa a o ich presné vytýčenie v teréne.

18. Pri realizácii stavby v obvode dráhy (dotyk stavby s telesom dráhy) - dodržať ustanovenia príslušných predpisov a nariem ŽSR (S 4, TNŽ 73 6312, TNŽ 72 1514,) s vypracovanou PD podľa nariem STN EN. Stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z.). Stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

19. Na ochranu vedení sa v súlade s ustanovením § 68 zákona 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách zriaďuje ochranné pásmo. Ochranné pásmo vzniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby . Ochranné pásmo vedenia je široké 1,5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

20. V ochrannom pásmi je zakázané

a) umiestňovať stavby, zariadenia a porasty, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohrozíť vedenie alebo bezpečnú prevádzku sieti,

b) vykonávať prevádzkové činnosti spojené s používaním strojov a zariadení, ktoré rušia prevádzku sietí, pridružených prostriedkov a služieb.

21. Dodržanie podmienok obcí , dotknutých orgánov a iných právnických osôb v rozsahu dotýkajúcich sa umiestnenia stavby:

a) Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie :

a.1) štátnej vodnej správe vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2015/000812-2/ZB4 zo dňa 30. 06. 2015:

- s predloženou projekt. dokumentáciou pre územné rozhodnutie v zmysle § 28 vodného zákona súhlasi.
Upozorňujeme :

1. Šírka pobrežného pozemku drobného vodného toku je v zmysle § 49 ods./2) vodného zákona do 5,00 m od brehovej čiary.

2. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší orgán štátnej vodnej správy pred vydaním stavebného povolenia (ohlásenia) o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona na líniovú stavbu na pobrežných pozemkoch a zároveň na križovanie vodného toku. Súčasťou žiadosti bude vyjadrenie správca vodného toku.

3. V prípade zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržať § 39 vodného zákona, ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vód (ďalej len vyhláška).

a.2) štátnej správe odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2015/000809-2ZG4 zo dňa 29. 06. 2015:

- s projektovou dokumentáciou predmetnej stavby v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch s úhľa súhlasi za uvedených podmienok :

1. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby budú zhodnotené, resp. zneškodené v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s projektovou dokumentáciou.

2. O nakladaní s odpadmi je potrebné viesť evidenciu v súlade s § 7 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

3. Vzniknuté odpady je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Predmetné záväzné stanovisko sa vydáva pre účely územného a stavebného konania a nenahrádza stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia iných orgánov štátnej správy.

a.3) štátnej správe ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2015/000827-2/HJ, ZJ 16 zo dňa 23. 07. 2015:

- z hľadiska záujmov sledovaných štátnej ochranou prírody k predloženej PD a vydaniu územného rozhodnutia pre vyššie uvedenú stavbu nemá žiadne pripomienky.

- v prípade, ak pri realizácii stavby bude potrebné odstrániť stromy alebo krovité dreviny je nutné požiadať územne príslušnú obec o vydanie súhlasu na ich výrub podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

a.4) štátnej správe starostlivosti o životné prostredie vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2015/000828-2/HJ, ZK 1 zo dňa 23. 07. 2015:

Tunajší úrad v súlade s § 56 písm. e) zákona po oboznámení sa s projektovou dokumentáciou vyššie uvedenej stavby a preskúmaní podkladov doložených k žiadosti konštatuje, že optické siete nie sú zahrnuté v prílohe č. 8 k zákonom č. 24/2006 Z. z. kap. 13. Doprava a telekomunikácie, a preto prepojenie vyššie uvedených obcí optickým káblom nepodlieha zisťovaciemu konaniu ani povinnému hodnoteniu podľa zákona.

a.5) štátnej správe ochrany ovzdušia vo vyjadrení č. OU-PU-OSZP-2015/000835-2/ZF6,5 zo dňa 30. 06. 2015:

- k vydaniu rozhodnutia stavebného úradu **o umiestnení vyššie uvedenej stavby nemáme pripomienky.**

b) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-PB-OCDPK-2015/006788-002 zo dňa 12. 08. 21015 z dopravného hľadiska má k nej nasledovné pripomienky:

- trasu kábla požadujeme umiestniť v extraviláne a intraviláne obce Horovce a Kvašov mimo telesa cesty II/507 a III/1949,

- na umiestnenie kábla v extraviláne obce Horovce a Kvašov pri ceste III/1949 je potrebné vyžiadať si povolenie o výnimke zo zákazu činnosti z ochranného pásma cesty (15 m od osi vozovky),

- prechody kábla cez cestu II/507 a III/1949 budú riešené pretlakom, na ktorý je potrebné zo strany stavebníka vyžiadať si od tunajšieho úradu povolenie na zvláštne užívanie cesty,

- trasu kábla, umiestnenie bude vedené mimo mosty cesty II/507 a III/1949,

- PD stavby žiadame prerokovať so správcom cesty II/507 a III/1949 Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brniarska 3, 911 05 Trenčín,

Toto záväzné stanovisko zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ale nenahrádza povolenie pre konanie (zvláštne užívanie ciest, určenie dopravného značenia,...) podľa cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

c) Okresné riadiťstvo PZ v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát č. ORPZ-ODI-40/053/2015 zo dňa 13. 07. 2015 súhlasí s realizáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok :

- predložiť časový harmonogram jednotlivých etáp počas realizácie stavby,

- dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutých pozemných komunikácií,

- predložiť v súvislosti s realizáciou stavby na posúdenie ODI projekt prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité počas stavebných prác.

ODI si vyhradzuje právo pripomienok k nasledujúcim stupňom projektovej dokumentácie a v prípade, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadne dôležitý verejný záujem, svoje stanovisko doplniť resp. zmeniť. Toto stanovisko slúži ako podklad pre stavebný úrad, ktorý vo veci rozhoduje.

d) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor v stanovisku č. OU-PB-PLO-2015/006521-002 zo dňa 30. 06. 2015

- z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy **s úhlaším** s predloženou projektovou dokumentáciou.

V prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, žiadame postupovať v zmysle § 17 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využití poľnohospodárskej pôdy a požiadať tunajší úrad o trvalé odňatie dotknutej parcely.

Pri dočasnom zábere do 1 roka treba predložiť žiadosť o udelenie súhlasu na použitie poľnohospodárskej pôdy do 1 roka v zmysle § 18 zák. č. 220/2004 Z. z.

e) Okresné riadiťstvo HaZZ Považská Bystrica v stanovisku č. ORHZ-PB1-571/2015 zo dňa 26. 06. 2015 :

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **s úhlaším** bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní..

f) Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v záväznom stanovisku č. KPUTN-2015/14519-2/46286 zo dňa 08. 07. 2015 určuje tieto podmienky :

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznamenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchrannu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnuť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba

podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metódike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.

g) Slovenská správa cest Bratislava v stanovisku č. 5585/2015/2320/20458-Sm zo dňa 29. 06. 2015 k dokumentácii na územné rozhodnutie :

- z hľadiska ochrany záujmov Slovenskej správy cest nemáme k stavbe pripomienky. V záujmovom území cesty a dopravné zariadenia vo vlastníctve SSC nenachádzajú.

Nakoľko cesty II. a III. triedy sú vo vlastníctve samosprávneho kraja, je potrebné Vami navrhnutú stavbu odsúhlasiť aj s odborom dopravy úradu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja a s príslušnou regionálnou správou cest II. a III. triedy.

Konkrétne podmienky dotyku predmetnej stavby s miestnymi komunikáciami a účelovými komunikáciami je potrebné odsúhlasiť s ich vlastníkmi.

h) Lesy SR, OZ Považská Bystrica vo vyjadrení č. 1142/240/2015 zo dňa 01. 07. 2015 **súhlasí** za podmienok :

1. Stavba bude realizovaná na pozemku vo vlastníctve žiadateľa /investora/ a na náklady žiadateľa.

2. Stavba bude realizovaná v zmysle projektovej dokumentácie.

3. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica **nezodpovedajú** za prípadné škody na pozemku a stavbe žiadateľa.

i) Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín vo vyjadrení č. TSK/2015/05851-2 zo dňa 21. 07. 2015 žiadajú doplniť podanie o projektovú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať :

- posúdenie vhodnosti umiestnenia trasy optického kábla do jestvujúceho cestného telesa, cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie číslo II/504, vo vlastníctve TSK,

Návrh trasy optického kábla v rozlíšení, v ktorom bude možné jednoznačne lokalizovať umiestnenie optického kábla v teréne, v mieste jestvujúceho cestného telesa, cestného pomocného pozemku cestnej komunikácie číslo II/504, vo vlastníctve TSK,

- priečne rezy v mieste navrhovaného zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, ktorým je uloženie chráničky optického kábla do telesa cestnej komunikácie číslo II/504 pretláčaním.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

j) Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia v záväznom stanovisku č. OU-PU-OKR-2015/000811-2 EC1-A-10 k projektovej dokumentácii :

- z hľadiska civilnej ochrany s projektovou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu **s úhlaším** bez pripomienok.

k) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica v záväznom stanovisku č. A/2015/1887-2-HŽPaZ zo dňa 21. 10. 2015 :

- s návrhom na územné konanie stavby **sa súhlaší**.

l) Správa cest TSK vo vyjadrení č. SC/2015/1656-2 zo dňa 26. 06. 2015 :

- s vydaním územného rozhodnutia na stavbu „HO-1 Horovce“ k trase z obce Horovce do obce Kvašov **súhlasíme**.

m) Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. Žilina vo vyjadrení č. 4600016437 zo dňa 14. 07. 2015 stanovuje nasledovné :

1. V predmetnej lokalite Horovce obec Kvašova v jej bezprostrednej blízkosti sa **nachádzajú** podzemné a nadzemné vedenia VN/NN, podperné body, trafostanice v majetku a správe SSSE-D. Zakreslenú orientačnú trasu týchto **podzemných** vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia (červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, plnou čiarou – podzemné vedenia, prerušovanou – nadzemné vedenia, tyrkysová - trafostanica).

2. Z dôvodu možného nesúladu mapových podkladov so skutočnosťou zakresľovanie trás dotknutých vedení do Vami dodaných mapových podkladov nevykonávame.

3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie prednej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ich vytýčiť.

4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a. s. Vám na základe objednávky vytýčí určený pracovník SSE, a. s. zo Strediska DS VN a NN Beluša, kontakt Technická príprava a RP Ing. Dušan Počiatek, tel.: 041/5193540.

5. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z. a príslušných STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: - stabilitu existujúcich podporných bodov, resp. voľne stojacích istiacich skriň, a celistvosť uzemňovacej sústavy.

6. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D, a. s. musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a. s. zo Strediska DS VN a NN Beluša na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka , prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. Kontakt Ing. Anton Martinka – vedúci , tel. : 041/5193544.

7. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri práceach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne pred jednať postup prác na Stredisku DS VN a NN Beluša. Kontakt Ing. Anton Martinka – vedúci , tel. : 041/5193544.

8. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať pri ukladaní podzemných inž. sietí manipulačný priestor min. 1 m od podporných bodov a istiacich skriň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

9. Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.

10. Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

11. Pri ďalších žiadostiach k predmet. veci Vás prosíme uvádzat' našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

12. Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12; mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

n) **Slovak Telekom a. s. Bratislava** vo vyjadrení č. 6611514020 zo dňa 26. 06. 2015 :

Dôjde do styku so sietami elektronických komunikácií (ďalej SEK) spoločnosti Slovak Telekom,a.s. Stavebník je povinný rešpektovať:

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcellné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Jozef Rakučák, jozef.rakucak@telekom.sk, +421 42 4328758

4.V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5.Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6.Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7.V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8.Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9.V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovák Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10.Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovák Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Jozef Rakučák, jozef.rakucak@telekom.sk, +421 42 4328758, 0902719345

V objednávke v dvoch vyhotoveniach uvedte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.

11.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dátá ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovák Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

Ochrannu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovák Telekom, a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlásenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474. UPOZORNENIE: V kálovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonat' všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku + 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sonďami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. kálov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná siet' ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

o) SPP – Distribúcia, a. s., Bratislava vyjadrenie č. TD/932/PD/DK/2015 zo dňa 02. 07. 2015 súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenskej zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava** (p. Dana Ďurichová, [tel.fí.](tel:+421326265645) +421 32 626 5645, e-mail: dana.durichova@spp-distribucia.sk);

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenskej zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytýčovanie plynárenskej zariadení do vzdialenosť 100m, alebo ak doba vytýčovania nepresiahne 1 hodinu;

- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,

- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,

- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :

* rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenskej zariadení a /alebo ich ochranných a /alebo bezpečnostných písniem,

- * pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosť v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- * zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- * zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

Upozornenie:

Toto stanovisko, vrátane orientačného znázornenia, nie je možné použiť pre účely stavebného konania stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako ohlásenie drobnej stavby.

Toto stanovisko reflekтуje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem ku dňu jeho vydania).

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadat' SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že návrh na vydanie územného rozhodnutia bude podaný **najneskôr do 1. 7. 2016**, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadat' SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.

p) **Považská vodárenská spoločnosť,a.s.,Považská Bystrica** vo vyjadrení č. 4642/23/2015- CA zo dňa 21.7. 2015:

1.Podľa zakreslenia trasy optického kabla a kladu výkresov KO - 1, sa v miestach realizácie nachádzajú potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - vid' zakreslenie do priložených situácií, vodovod je kreslený zelenou farbou, kanalizácia vo výstavbe červenou farbou, **zakreslenie je orientačné**.

2. Verejný vodovod a verejná kanalizácia sú v majetku obce Horovce, prevádzkovateľom verejného vodovodu je PVS, a.s. na základe nájomnej zmluvy o prevádzkovani. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie si zabezpečuje obec Horovce inou odborne spôsobilou osobou (zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení).

3. Investor zabezpečí vytýčenie verejného vodovodu v správe PVS, a. s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, tel. 0905 / 850 734.

4. Na základe vytýčenia bude pri realizácii dodržaná STN 73 60 05 o priestorovom usporiadani IS a v prípade iných doplnkových stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo vodovodných potrubí v súlade so z. č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších doplnkov a zmien, § 19 ods. 2 a5.

5. Ku kolaudácii stavby je investor povinný predložiť stavebnému úradu porealizačný protokol dodržaní STN 73 60 05 a ochranného pásmu a Protokol o vytýčení IS, ktorý bude podpísaný majstrom prevádzky vodovodov PVS, v Púchove, tel. 0905/850 643.

6. O výskute a priebehu verejnej kanalizácie Vám informácie poskytne obec Horovce (obecný úrad).Investor požiada o stanovisko k PD obec Horovce.

7. Uvedené podmienky žiadame zapísat' do stavebného povolenia.

Za predpokladu splnenia uvedených podmienok, s predloženou PD pre vydanie stavebného povolenia súhlasíme.

r) **Železnice SR** vo vyjadrení na pojednávaní dňa 30. 10. 2015:

- do zahájenia stavebných prác v oblasti križovania so železničnou traťou Nemšová – Lednické Rovne je potrebné získať kladné vyjadrenia od zložiek ŽSR.

Za splnenie uvedenej požiadavky súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

22. Stavebné povolenie ani ohlásenie sa podľa § 56 ods. b) stavebného zákona nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytýčovacích bodov.

23. Ohlásenie stavebnému úradu postačí podľa § 55 ods.2 písm. e) stavebného zákona pri stavbách elektronických komunikačných sietí(nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6m , šírku 2,5m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.

24.Ohlásenie stavebnému úradu postačí podľa § 55 ods.2 písm. b) stavebného zákona v spojení s ustanovením § 139b ods.7 písm. c) stavebného zákona pred realizáciou NN prípojok.

25. V prípade, že pri spracovaní vykonávacieho projektu umiestňovanej stavby a splnenia podmienok dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých obcí bude potrebné vykonať zmenu tohto rozhodnutia o umiestnení stavby (zmena trasy) navrhovateľ požiada o zmenu územného rozhodnutia podľa § 41 ods.1) stavebného zákona.

26. Stavba musí spĺňať základné požiadavky podľa §43d a všeobecné technické požiadavky podľa §47 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj požiadavky príslušných ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Jednotlivé časti stavby musia byť riešené v súlade s príslušnými EN a STN, vo vzťahu k inžinierskym vedeniam musia byť dodržané požiadavky STN 73 6005. Okrem toho musí stavba spĺňať aj požiadavky príslušných legislatívnych predpisov týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti, hygienickej starostlivosti a bezpečnosti práce.

27. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné IS a rešpektovať postup určený v stanoviskách ich správcov.

28. Počas uskutočnenia stavby, ani počas jej užívania nesmú byť ohrozované, alebo poškodzované, ani akokoľvek v právach k nim obmedzované cudzie susedné nehnuteľnosti.

Rozhodnutie o námiertkach účastníkov konania:

V územnom konaní uplatnil námiety a pripomienky Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica listom SPFS/2015/19330 a SPFZ/2015/106604 zo dňa 19. 10. 2015:

V prípade, že stavbou budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF (ďalej len pozemok SPF) a pozemky v spoluľastníctve neznámych vlastníkov s ktorými SPF v zmysle § 16 ods.1 písm. b),c) zákona č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá (ďalej len „pozemok NV“) SPF Vám oznamuje, že súhlasí s uložením inžinierskych sietí na pozemkoch SPF a NV podľa PD za podmienok:

- Stavba sa vykonáva vo verejnom záujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného konania a územného rozhodnutia.
- Stavebník sa dotknuté pozemky SPF/NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.
- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV

Námiety stavebný úrad zamietá.

- Po dokončení stavby budú pozemky SPF/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade pôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV.

Námiptom a pripomienkom stavebný úrad vyhovuje

- SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu podľa zákona č.351/2011 Z. z.
- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu.

Stavebný úrad nerieši.

Územné rozhodnutie líniejovej stavby má podľa § 40 ods. 1) stavebného zákona platnosť 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Nakoľko sa jedná o telekomunikačnú stavbu, stavebník v zmysle § 56 ods. b) stavebného zákona nemusí požiadať o vydanie stavebného povolenia a k uskutočneniu stavby ho oprávňuje toto územné rozhodnutie.

Pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6m , šírku 2,5m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby postačí ohlásenie stavebnému úradu podľa § 55 ods.2 písm .e) stavebného zákona .

Oohlásenie stavebnému úradu postačí podľa § 55 ods.2 písm. b) stavebného zákona v spojení s ustanovením § 139b ods.7 písm. c) stavebného zákona aj pri uskutočnení NN prípojok.

Podľa § 40 ods. 4) stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje.

Správny poplatok sa určuje podľa pol. č. 59 písm.a2) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších noviel v sume **100,0 €**, ktorý bol zaplatený v hotovosti do pokladne tunajšieho úradu.

Odôvodnenie.

Dňa 30. 09. 2015 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby na určený stavebný úrad Obec Horovce podľa ustanovenia § 119 ods.1)v spojení s §117 ods.1) stavebného zákona, ktorý určil Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky dňa 28. 09. 2015 pod č. OU-TN-OVBP2-2015/27236-2Ma, nakoľko sa stavba má realizovať v dvoch katastrálnych územiach.

Z díkcie ustanovenia § 119 ods. 1) stavebného zákona vyplýva, že v prípade umiestňovania týchto rozsiahlych stavieb, ktoré zasahujú do územného obvodu dvoch alebo viacerých stavebných úradov, miestnu príslušnosť stavebného úradu (jej zmenu) určí okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky Trenčín (na základe posúdenia rozsahu stavby, polohy stavebného úradu v súvislosti s trasou stavby a na základe posúdenia odborných predpokladov a kapacitných možností stavebného úradu). Určením konkrétnej obce za miestne príslušný stavebný úrad sa na konanie v konkrétnom prípade odoberie miestna príslušnosť ostatným stavebným úradom, v územnom obvode ktorých sa konkrétna stavba nachádza. Obce, ktorým bola odňatá právomoc stavebného úradu sa k umiestneniu stavby vyjadrujú na základe záväzného stanoviska podľa § 140b stavebného zákona a podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci. Podľa uvedeného ustanovenia obce, ktoré nie sú stavebným úradom v tomto konaní majú postavenie dotknutého orgánu štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že obec ako dotknutý orgán môže vo svojom záväznom stanovisku zohľadniť iba také požiadavky a záujmy, ktoré majú oporu vo všeobecnom záväznom predpise ako aj v územnoplánovacej dokumentácii, ktorej záväzná časť sa vyhlasuje všeobecne záväzným právnym predpisom.

Určený stavebný úrad oznámi začatie územného konania podľa § 36 ods. 1) stavebného zákona všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, podľa § 36 ods. 4) verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu zverejnenú v Obci Horovce v dňoch 30. 09. 2015 až 30. 10. 2015, Obci Kvašov v dňoch 30. 09. 2015 až 30. 10. 2015. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30. 10. 2015, o výsledku ktorého bol spísany záznam.

Zároveň boli účastníci v oznámení upozorení na ustanovenie § 42 ods.4) stavebného zákona podľa ktorého, sa v odvolacom konaní neprihliada na námiertky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

V súlade s ustanovením § 36 ods.3) stavebného zákona ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumiený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stanoviská oznámili: Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti NV SR, odbor telekomunikácií Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Trenčín, oddelenie telekomunikačných služieb Trenčín; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Banská Bystrica; Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP Púchov, ŠVS, ŠSOH, OP; ŠSOO; Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Okresné riaditeľstvo PZ v Považskej Bystrici, ODI; Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor; Okresné riaditeľstvo HaZZ Považská Bystrica; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici; Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza; Správa cest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín; Slovenská správa cest Bratislava; Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I, Nimnica; Lesy SR, š.p., OZ Považská Bystrica; Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín; SSE-Distribúcia, a.s. Žilina; Energotel a.s. Bratislava; Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Železnice SR. Ich stanoviská boli súhlasné alebo súhlasné s podmienkami a pripomienkami. Pripomienky, ktoré boli uplatnené v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých obcí, ktoré nie sú stavebným úradom boli zahrnuté do podmienok vydaného územného rozhodnutia.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Skonštatovalo sa, že projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastník konania Slovenský pozemkový fond- Bratislava, RO Považská Bystrica, Nám. A. Hlinku 29/34, Považská Bystrica listom SPFS/2015/19330 a SPFZ/2015/106604 zo dňa 19. 10. 2015: v prípade, že stavbou budú dotknuté pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF (ďalej len pozemok SPF) a pozemky v spoluľastníctve neznámych vlastníkov s ktorými SPF v zmysle § 16 ods.1 písm. b),c) zákona č.180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov nakladá(ďalej len „pozemok NV“) SPF Vám oznamuje, že súhlasí s uložením inžinierskych sietí na pozemkoch SPF a NV podľa PD za podmienok:

- Stavba sa vykonáva vo verejnem záujme, táto skutočnosť musí byť zrejmá z územného konania a územného rozhodnutia.

Námietku stavebný úrad zamieta, s odôvodnením: stavebný úrad v rozhodnutí sa uvádzia, že sa jedná o inžiniersku stavbu - elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods.3 písm. h) stavebného zákona, líniová stavba podľa § 139 ods.3 písm. f) stavebného zákona. Verejný záujem v stavebnom zákone nie je definovaný a dotknuté obce nemajú spracovaný územný plán, v ktorom sú v záväznej časti vyčlenené verejnoprospešné stavby, Verejný záujem je v tomto prípade stanovený v zákone č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

- Stavebník sa dotknuté pozemky SPF/NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia podá na príslušnom katastrálnom odbore návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností o vzniku vecného bremena v súlade so stavebným povolením.

Námietku stavebný úrad zamieta s odôvodnením: vecné bremeno vzniká podľa § 66 ods.1) až 5) zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je to dvojstranný vzťah vlastníka pozemku resp. jeho správcu a podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť.

- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF/NV

Námietky stavebný úrad zamieta.

- Po dokončení stavby budú pozemky SPF/NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade pôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV.

Námietkam a priponienkom stavebný úrad vyhovuje s poukázaním na ustanovenie § 134 a § 135 stavebného zákona.

- SPF si uplatňuje právo na primeranú jednorázovú náhradu podľa zákona č.351/2011 Z. z.
- Všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami a nemá voči fondu nárok na ich náhradu.

Stavebný úrad nerieši, náhrada vyplýva zo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a nespadá do kompetencie stavebného úradu.

Ostatní účastníci konania neuplatnili námietky a priponienky k navrhovanému umiestneniu stavby.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia o umiestnení tejto líniovej stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádzia vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a násł. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznamenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín prostredníctvom tunajšieho určeného stavebného úradu Obec Horovce, 020 62 Horovce 94.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Po uplynutí lehoty na podanie odvolania navrhovateľ požiada tunajší stavebný úrad o vyznačenie právoplatnosti. Rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov možno preskúmať súdom v súlade s ustanovením § 47 odst.4) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov.



Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 42 ods. 2) stavebného zákona a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli dotknutých obcí Horovce, Kvašov.

Vyvesené dňa: 30.10.2015

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Príloha pre navrhovateľa:

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

Rozhodnutie sa doručí :

1. Navrhovateľ : Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42156424 v zastúpení Profi-NETWORK Slovakia, a. s., Bratislavská 117/48, 911 01 Trenčín, IČO: 36700231
2. Projektant : Profi-NETWORK Slovakia, a. s., Ing. Helena Horňáková, Bratislavská 117/48, 911 01 Trenčín
Vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou! (§ 42, ods. 2) SZ)
3. Oznámenie verejnou vyhláškou Obec Horovce, 020 62 Horovce 94
4. Oznámenie verejnou vyhláškou Obec Kvašov, Kvašov 174, 020 62 Horovce
5. Slovenský pozemkový fond Bratislava, RO, Nám. A. Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
6. Železnice SR, GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

8. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, útvar vedúceho hygienika, oddelenie obl. hygieny, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
9. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľností, majetku a výstavby, 974 01 Banská Bystrica
10. Ministerstvo vnútra SR, sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku MV SR, Košická 47, 812 72 Bratislava
11. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti NV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
12. Ministerstvo vnútra SR, oddelenie telekomunikačných služieb centra podpory BB, ul. 9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica
13. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Štefánikova 60, 040 01 Košice
14. Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Žilina, 1. mája 34, 01001 Žilina
15. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
16. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
17. SSC a. s., Miletičova č.19, 820 05 Bratislava
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
19. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
20. Lesy SR, š .p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
21. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
22. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a PK, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
23. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Nová 2, P.O.BOX 148, 971 01 Prievidza
24. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
25. SSE-D, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
26. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27. Stavebný úrad-TU!